

Адрес МКД	Норматив ГВС куб.м/чел. в мес.	Норматив ХВС куб.м/чел. в мес.	Норматив ЦО Гкал на 1 кв.м общ. S жилого помещ. в месяц	Норматив ОДН Эл/эн. КВтч на 1 кв.м площади	Норматив ОДН водоотведение. куб. м на 1 кв.м общей площади	Норматив ОДН ГВС куб. м на 1 кв.м общей площади	Норматив ОДН ХВС куб. м на 1 кв.м общей площади	Норматив расхода тепловой энергии Гкал на 1 кв.м общ. S жилого помещ. в месяц	Размер платы за содержание жилого помещения с 01.05.2021г руб.	Размер платы на текущий ремонт с 01.05.2021 руб.
1. Баррикад 2	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
2. В. Восстания 1	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
3. Воронина 9	-	7,46	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
4. Воронина 11	3,20	4,36	0,0236	0,59	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
5. Воронина 13/52	-	6,36	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
6. Воронина 16	-	6,36	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
7. Воронина 18	-	6,36	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.34	1.66
8. Воронина 21	-	6,36	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
9. Воронина 23	-	6,36	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
10. Воронина 23 а	-	6,36	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
11. Герцена 2/8	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
12. Герцена 3	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
13. Герцена 4	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0624	10.34	2.06
14. Герцена 6	3,15	4,31	0,0236	1,67	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
15. Герцена 9а	-	7,46	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
16. Герцена 16а	-	7,46	0,0257	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
17. Герцена 17	3,20	4,36	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
18. Герцена 17 к.1	3,15	4,31	0,0105	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
19. 2-ой Интернац.10	3,20	4,36	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
20. Огарева 3	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0624	10.34	2.06
21. Огарева 4	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	0,0300	0,0300	-	9.88	1.86
22. Огарева 6	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
23. Огарева 9/7	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0624	10.34	2.06
24. Огарева 34а	-	7,46	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	0,0674	9.88	1.86
25. Огарева 40 к.1	3,20	4,36	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
26. Огарева 40 к.2	3,20	4,36	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
27. Огарева 42	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
28. Огарева 44	3,20	4,36	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06

29. Пухова 1	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
30. Пухова 3	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
31. Пухова 7	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
32. Пухова 19	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
33. Плеханова 3	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
34. Плеханова 5/1	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0624	10.34	2.06
35. Плеханова 11	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
36. Плеханова 12	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
37. Пролетарская 21	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
38. Пролетарская 39	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
39. Пролетарская 41	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
40. Пролетарская 44	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
41. Пролетарская 90	3,20	4,36	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
42. Рылеева 1/12	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
43. Рылеева 3	3,09	4,27	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
44. Рылеева 4	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
45. Рылеева 6	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
46. Рылеева 14	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
47. Рылеева 16	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
48. Рылеева 18б	-	6,36	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
49. Рылеева 18в	-	6,36	АГВ	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
50. Рылеева 19	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
51. Суворова 5	-	7,46	0,0236	0,47	0,0300	-	0,0300	-	9.88	1.86
52. Суворова 7 к.1	3,20	4,36	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
53. Суворова 9	-	7,46	0,0236	0,47	-	0,0300	0,0300	-	9.88	1.86
54. Суворова 11	-	7,46	0,0236	0,47	-	0,0300	0,0300	-	9.88	1.86
55. Суворова 13	-	7,46	0,0236	0,47	-	0,0300	0,0300	-	9.88	1.86
56. Суворова 15	-	7,46	0,0236	0,47	-	0,0300	0,0300	-	9.88	1.86
57. Суворова 17	-	7,46	0,0236	0,47	-	0,0300	0,0300	-	9.88	1.86
58. Суворова 19	-	7,46	0,0236	0,47	-	0,0300	0,0300	-	9.88	1.86
59. Суворова 21	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
60. Суворова 21а	3,20	4,36	0,0245	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
61. Суворова 63 к.1	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
62. Суворова 65	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
63. Суворова 67	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
64. Суворова 69	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06

65. Суворова 93/26	-	6,36	АГВ	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
66. Суворова 95	-	7,46	0,0236	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
67. Суворова 119	-	6,36	АГВ	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
68. Труда 3	-	7,46	0,0280	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
69. Труда 3а	-	7,46	0,0257	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
70. Труда 5 а к.1	-	7,46	0,0257	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
71. Труда 5 а к.2	-	7,46	0,0280	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
72. Труда 6/1	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
73. Труда 9	-	6,36	0,0257	0,47		0,0300	0,0300		9.34	1.66
74. Труда 9а	-	7,46	АГВ	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
75. Труда 10	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
76. Труда 11	-	6,36	АГВ	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
77. Труда 14/2	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
78. Труда 16	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0624	10.34	2.06
79. Труда 18/1	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
80. Труда 22	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
81. Труда 24	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
82. Труда 26	3,15	4,31	0,0236	0,47	0,0598	0,0299	0,0299	0,0674	10.34	2.06
83. Труда 28	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
84. Труда 30	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
85. Труда 32	3,15	4,31	0,0236	1,48	0,0592	0,0296	0,0296	0,0674	10.34	2.06
86. пер.Труда 4 к.1	-	7,46	АГВ	0,47		0,0300	0,0300		9.34	1.66
87. пер.Труда 4 к.2	-	7,46	0,0257	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
88. пер.Труда 4 к.5	-	7,46	АГВ	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
89. Чичерина 28	-	7,46	АГВ	0,47		0,0300	0,0300		9.34	1.66
90. Яченский 2	-	7,46	0,0236	0,47		0,0300	0,0300		9.88	1.86
91. Суворова 38				1,48	0,0592	0,0296	0,0296	Прямой договор		
92. Суворова 44				1,48	0,0592	0,0296	0,0296	Прямой договор		
93. Суворова 46				1,48	0,0592	0,0296	0,0296	Прямой договор		
94. Суворова 58				0,47	0,0300		0,0300	Прямой договор		
95. Ломоносова 1				1,48	0,0592	0,0296	0,0296	Прямой договор		

1. Норматив потребления коммунальных услуг по ГВС и ХВС утвержден приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254 (в ред.от 10.04.2018 № 100-тд)
2. Норматив потребления КУ по отоплению утвержден приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области 20.05.2016 № 115 (в ред. от 20.12.2019)
3. Норматив потребления холодной (горячей) воды на ОДН утвержден приказом Министерства тарифного регулирования Калужской области от 21.09.2016 № 254 (в ред.от 10.04.2018 № 100-тд)
4. Норматив по водоотведению утвержден постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 22.08.2012 № 150-эк.